

DRIPPER PC ND

I DRIPPER PC ND sono dei gocciolatori autocompensanti no drain muniti di un diaframma di silicone autopulente che regola il flusso dell'acqua a differenti livelli di pressione conferendo a tutti i gocciolatori in linea aperture e chiusure simultanee. Il filtro elevato aspira l'acqua vicino al centro del tubo dove si muove più velocemente. La superficie del filtro grazie a alla maggiore velocità si mantiene più pulita e l'entrata del filtro elevato evita l'accumulo di solidi tra i cicli indipendentemente dall'orientamento dei gocciolatori nel tubo. Produciamo i DRIPPER PC ND in tre differenti versioni: 1,2 - 2 - 4 L/h. Il loro utilizzo è consigliato in zone collinari e/o su terreni con differenti livelli di pendenza, con massima precisione nella distribuzione dell'irrigazione

The DRIPPER PC ND are compensating flow emitters no drain with a silicone self-cleaning rubber diaphragm that regulates water discharge at different pressures giving to all drippers simultaneous opening and closing. The elevated filter draw the water closer to the center of the pipe were it moves faster. The filter surface due to the higher velocity is kept cleaner and the elevated filter entrance avoid the settling of the solid between cycles, regardless the orientation of dripper in the pipe. We produce DRIPPER PC ND compensating flow emitters in three different models: 1,2 - 2 - 4 L/h. We recommended to use it in hilly areas or on terrains with different level of inclinations with maximum precision in the distribution of irrigation.

Los DRIPPER PC ND son goteros autocompensantes antidrenante munidos de un diafragma de silicona autolimpiante que regula el flujo de agua a diferentes niveles de presión conferiendo aperturas y cierres simultaneo. El filtro alto aspira el agua cerca del centro del tubo donde se mueve más rápido. La superficie del filtro gracias al aumento de la velocidad se mantiene más limpia y la alta entrada del filtro evita la acumulación de sólidos entre los ciclos, independientemente de la orientación del gotero en el tubo. Producimos los DRIPPER PC ND en tres versiones diferentes: 1,2 - 2 - 4 L/h. Su uso se recomienda en zonas de colinas y/o suelos con diferentes niveles de inclinación, con máxima precisión en la distribución del riego.

EUROPLAST
S.R.L. S
COSTRUZIONE STAMPI INIEZIONE MATERIE PLASTICHE

P.zza Iv Novembre, 5 - 60021 CAMERANO (AN)
Tel 1: 071-959405 | Tel2: 071-7302594 | Fax: 071/95680
www.europlast-it.com | E-mail: info@europlast-it.com



MADE IN ITALY



DRIPPER PC ND




1,2 L/h



2 L/h




4 L/h



Svolgiamo numerosi test sui nostri prodotti per rispondere al meglio alle esigenze della clientela e per garantire i più alti standards di qualità e affidabilità

We test our products to better satisfy customers needs and to ensure the highest standards of quality and reliability.

Desarrollamos numerosas pruebas sobre nuestros productos para satisfacer mejor las necesidades del cliente y para garantizar los mas alto estandares de calidad y funcionalidad.



EUROPLAST S.R.L. S
COSTRUZIONE STAMPI INIEZIONE MATERIE PLASTICHE

P.zza Iv Novembre, 5 - 60021 CAMERANO (AN)
Tel 1: 071-959405 | Tel 2: 071-7302594 | Fax: 071/95680
www.europlast-it.com | E-mail: info@europlast-it.com



MADE IN ITALY



DRIPPER PC ND

Lunghezze consigliate per ALA Gocciolante

Suggested length for Drip Pipe

Longitudes recomendadas por la Tuberia

DRIPPER PC ND 16 mm										
Portata lph	Pres. bar	Spaziatura (cm)								
		20	30	40	50	60	75	100	125	150
1,2	1,0	66	95	122	148	172	206	259	308	353
	2,0	99	142	182	220	256	308	386	459	526
	3,0	119	171	219	265	309	370	465	552	633
	4,0	134	193	248	300	349	418	525	624	716
2	1,0	43	62	80	96	112	134	169	200	230
	2,0	64	92	119	144	167	200	252	296	343
	3,0	77	111	143	173	201	241	303	359	412
	4,0	87	125	161	195	227	272	342	406	466
4	1,0	30	42	54	66	76	92	115	136	156
	2,0	44	63	81	98	114	136	171	203	233
	3,0	53	76	97	118	137	164	206	244	280
	4,0	59	85	110	133	154	185	233	276	317

EUROPLAST S.R.L. S
 COSTRUZIONE STAMPI INIEZIONE MATERIE PLASTICHE

P.zza Iv Novembre, 5 - 60021 CAMERANO (AN)
 Tel 1: 071-959405 | Tel2: 071-7302594 | Fax: 071/95680
 www.europlast-it.com | E-mail: info@europlast-it.com



MADE IN ITALY

